


## PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

## PAROC


### PAROC FPS 17

Pannello in lana di roccia ad altissima densità per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio e calcestruzzo.

	Codice	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	mq/bancale	mq/pacco	€ / m <sup>2</sup>
		20	1200x600	237,6	7,2	19,33
		25	1200x600	190,8	5,78	24,17
		30	1200x600	151,2	5,04	29,00
		40	1200x600	118,8	3,6	38,66
		50	1200x600	95,04	2,88	48,33
		60	1200x600	77,76	2,88	58,00
		80	1200x600	58,32	2,16	77,33
		100	1200x600	47,52	1,44	96,66
		120	1200x600	38,8	1,44	116,00

### RIVESTIMENTI

	Articolo	€ / m <sup>2</sup>
A= ALU Coat	Foglio di alluminio da 12-18 micron rinforzato da rete di vetro 5x5	3,56
t= N1	Velo vetro Bianco da 50 gr/m <sup>2</sup>	2,00





## PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

## PAROC

### PAROC CGL 20cy


Doga in lana di roccia e fibra orientate con bordi smussati e superficie trattata per l'isolamento di primi solai, piani pilotti e autorimesse.


	Codice	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	mq/bancale	mq/pacco	€ / m <sup>2</sup>
			50	200x1200	95,04	2,88
		60	200x1200	79,2	2,4	29,59
		70	200x1200	69,12	1,44	34,52
		80	200x1200	60,48	1,44	39,46
		100	200x1200	47,52	1,44	49,32
		120	200x1200	39,6	1,2	59,17
		130	200x1200	34,56	1,44	64,10
		140	200x1200	34,56	1,44	69,03
		150	200x1200	31,68	0,96	73,96
		160	200x1200	30,24	1,44	78,89
		170	200x1200	25,92	1,44	83,83
		180	200x1200	25,92	1,44	88,76
		200	200x1200	23,76	0,72	98,57




## PROTEZIONE AL FUOCO


## LASTRE FIREGUARD IN SILICATO E SOLFATO DI CALCIO

LASTRA FIREGUARD 13								
	Codice	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	nr. lastre per pallet	Peso kg / pallet	Unità di misura	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV122	1200x2000	12,7	92	2300	mq	220,80	24,07

LASTRA FIREGUARD 25								
	Codice	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	nr. lastre per pallet	Peso kg / pallet	Unità di misura	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV124	600x2200	25,4	92	2300	mq	126,72	38,57

## LASTRA FIREGUARD 40

	Codice	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	nr. lastre per pallet	Peso kg / pallet	Unità di misura	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV140	1200x2000	40	26	1450	mq	62,40	105,56

LASTRA FIREGUARD S								
	Codice	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	nr. lastre per pallet	Peso kg / pallet	Unità di misura	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV136	595x595	6	/	/	mq	scatola	28,01

Su controsoffitto con orditura a vista  
REI 180 con lana di roccia sp. 40mm dens 50kg/mc


## PROTEZIONE AL FUOCO


## ACCESSORI


ACCESSORI PER MONTAGGIO LASTRE				
Codice	Descrizione	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
ZV150	Firemix Collante per fissaggio lastre Fireguard	Kg	25	1,83
	Fireguard Compound Stucco per lastre Fireguard	Kg	10	2,60
ZV151	Fireguard Glue Collante per fissaggio lastre Fireguard 40	Kg	1	8,25
	Viti Firefix – Viti per fissaggio lastre Fireguard 40 dimensione dimensione 5 x 80 mm	Pezzi	200	23,42
	Fireguard Primer – primer per lastre Fireguard	Litri	15	6,57
	Viti Fire Screw 25 – Viti per fissaggio lastre Fireguard 13 lunghezza 25 mm	Pezzi	1000	-
	Viti Fire Screw 35 – Viti per fissaggio lastre Fireguard 13 lunghezza 35 mm	Pezzi	1000	-

## PROTEZIONE AL FUOCO

## COPPELLE E COPRITENDORI


COPPELLE T-REX R120					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV131	Lunghezza 1m 34mm	Pezzi	1	31,22

COPRITENDITORI T-REX R120					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV132	Lunghezza 33,3 cm	Pezzi	1	34,60

MATERASSINO OISTER REI 120 – Materassini standard REI 120 da applicare doppio strato					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	GB030	1200x2000 x30mm	mq	2,4 mq	42,72


## PROTEZIONE AL FUOCO

## MATERASSINI

<b>MATERASSINO OISTER REI 120 – Kit per la protezione al fuoco di tubazioni metalliche comprensivo di nastro adesivo e filo per il montaggio</b>					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		Ø 42 mm lunghezza 1200mm	m	1	48,71
		Ø 48 mm lunghezza 1200mm	m	1	50,46
		Ø 60 mm lunghezza 1200mm	m	1	52,25
		Ø 76 mm lunghezza 1200mm	m	1	57,39
		Ø 89 mm lunghezza 1200mm	m	1	60,92
		Ø 102 mm lunghezza 1200mm	m	1	62,70
		Ø 114 mm lunghezza 1200mm			66,11
		Ø 127 mm lunghezza 1200mm	m	1	69,54
		Ø 140 mm lunghezza 1200mm	m	1	71,28
		Ø 168 mm lunghezza 1200mm	m	1	81,32
		Ø 194 mm lunghezza 1200mm	m	1	83,39
		Ø 219 mm lunghezza 1200mm	m	1	90,44


## PROTEZIONE AL FUOCO


## ATTRAVERSAMENTI

<b>MANICOTTI PER TUBI INCOMBUSTIBILI GB – M REI 180</b>					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV126	Dim univer da Ø 34 a Ø 168 mm	pezzi	9	53,77

## PROTEZIONE AL FUOCO


## ATTRAVERSAMENTI


COLLARI PER TUBI COMBUSTIBILI GB-C REI 180/REI120					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		Per tubazioni Ø 40 mm	pezzi	1	71,04
		Per tubazioni Ø 50 mm	pezzi	1	72,41
		Per tubazioni Ø 63 mm	pezzi	1	77,98
		Per tubazioni Ø 75 mm	pezzi	1	89,12
		Per tubazioni Ø 90 mm	pezzi	1	97,48
		Per tubazioni Ø 100 mm	pezzi	1	110,01
		Per tubazioni Ø 110 mm	pezzi	1	118,36
		Per tubazioni Ø 125 mm	pezzi	1	132,28
		Per tubazioni Ø 140 mm	pezzi	1	154,80
		Per tubazioni Ø 160 mm	pezzi	1	169,88
		Per tubazioni Ø 200 mm	pezzi	1	211,66
		Per tubazioni Ø 250 mm	pezzi	1	271,53
	GB212	Dim univer fino a Ø 100 mm	pezzi	4	52,33
GB211	Dim univer da Ø 110 a Ø 160 mm	pezzi	2	81,03	


NASTRI TERMOESPANDENTI PER TUBI COMBUSTIBILI GB – TC REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	GB040	Per tubazioni Ø 40 mm	pezzi	1	27,48
	GB050	Per tubazioni Ø 50 mm	pezzi	1	28,75
	GB063	Per tubazioni Ø 63 mm	pezzi	1	36,00
	GB075	Per tubazioni Ø 75 mm	pezzi	1	42,54
		Per tubazioni Ø 90 mm	pezzi	1	53,06
	GB100	Per tubazioni Ø 100 mm	pezzi	1	66,41
		Per tubazioni Ø 110 mm	pezzi	1	75,08
		Per tubazioni Ø 125 mm	pezzi	1	90,58
	GB140	Per tubazioni Ø 140 mm	pezzi	1	115,59
		Per tubazioni Ø 160 mm	pezzi	1	139,30
		Per tubazioni Ø 200 mm	pezzi	1	200,43
		Per tubazioni Ø 250 mm	pezzi	1	284,32


## PROTEZIONE AL FUOCO


## ATTRAVERSAMENTI

Pannelli per passaggio cavi elettrici GB - P REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		1000x600x30 mm	pezzi	1	62,73

Sacchetti GB - S REI 120/REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		REI 120 dlm. 200 x 80 x 20 mm	pezzi	1	14,24
	GB230	REI 120 dlm. 200 x 250 x 30 mm	pezzi	1	15,83


Mastice intumescente per piccoli varchi GB -MT REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		Cartucce da 310 cc	pezzi	24	17,43


Protezione di scatole elettriche GB - PRF REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	ZV135	Dimensioni 300 x 200 mm	pezzi	50	233,83
		Dimensioni 330 x 350 mm	pezzi	50	429,19
	ZV133	Dimensioni 550 x 400 mm	pezzi	50	798,39


Guarnizioni per giunti di dilatazione GB - DI REI 180					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		1200 x 100 x 42 mm	Pezzi	1	36,60
		1200 x 100 x 62 mm	Pezzi	1	50,78


## PROTEZIONE AL FUOCO

## ATTRAVERSAMENTI

Griglie di areazione GB - GA REI 180/REI 120/REI 60					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		REI 60 dim. 200x400xL60 mm	Pezzi	1	167,39
		REI 60 dim. 400x500xL60 mm	Pezzi	1	333,57
		REI 120 dim. 100x200xL60 mm	Pezzi	1	96,43
		REI 120 dim. 200x400xL60 mm	Pezzi	1	222,53
		REI 120 dim. 300x300xL60 mm	Pezzi	1	250,34
		REI 120 dim. 400x500xL60 mm	Pezzi	1	445,06
		REI 180 dim. 200x400xL110 mm	Pezzi	1	353,09
		REI 180 dim. 400x500xL110 mm	Pezzi	1	813,91

Botola di ispezione per parete in cartongesso GB REI 120					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
	CS802	400 x 400 x 25 mm	Pezzi	1	268,83
		600 x 600 x 25 mm	Pezzi	1	298,70
		800 x 800 x 25 mm	Pezzi	1	358,44

Botola di ispezione per controsoffitto in cartongesso GB REI 120					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
		400 x 400 x 15 mm	Pezzi	1	304,68
	CS800	500 x 500 x 15 mm	Pezzi	1	316,62
	CS803	600 x 600 x 15 mm	Pezzi	1	331,56

Botola di ispezione per setto autoportante GB REI 90					
	Codice	Dimensioni	Unità di misura U.M.	Unità di consegna	€ / U.M.
			Max 800 x 1000 mm	Pezzi	1